



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24993/2024

Município de Tramandaí

Secretaria Municipal de Turismo

Necessidade da Administração: aquisição de cadeiras (tipo escritório e fixas), para os diversos departamentos da Secretaria Municipal de Turismo.


1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de cadeiras (tipo escritório e fixas), para os diversos departamentos da Secretaria Municipal de Turismo, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Cadeira Presidente – Poltrona cadeira presidente para escritório, rodinhas de nylon anti risco, giratória, com ajuste de altura, cor preta. Sistema relax- permite reclinar a parte do assento com encosto podendo travá-lo na posição ideal para auxiliar na ergonomia. Sistema de pressão relax- dispositivo que auxilia o sistema relax quando é acionado, pois se trata de um sistema de pressão localizado abaixo do assento, quanto maior a força da pressão mais estável e quanto menor a pressão mais flexível. Sistema de regulagem de altura de pistão à gás- esse mecanismo é indispensável, essa regulagem vai auxiliar na altura adequada. Diferenciais: - Pistão classe 4 - Molas ensacadas no assento e encosto - Pillow top no assento e no encosto -Base cromada com 1,2mm de espessura -Rodinhas anti risco. Descrições técnicas da cadeira presidente: Altura total: Alta 122 cm – Baixa 115cm; Altura do chão até o assento: Alta 62 cm – baixa 54cm; Altura do chão até o braço: Alta 78cm- baixa 69cm; Profundidade: 76cm; Profundidade interna do assento: 48cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48cm; Peso máximo recomendado: 150kg.	100 unidades
2	Cadeira Presidente – Poltrona cadeira presidente para escritório, rodinhas de nylon anti risco, giratória, com ajuste de altura, cor preta. Sistema relax- permite reclinar a parte do assento com encosto podendo travá-lo na posição ideal para auxiliar na ergonomia. Sistema de pressão relax- dispositivo que auxilia o sistema relax quando é acionado, pois se trata de um sistema de pressão localizado abaixo do assento, quanto maior a força da pressão mais estável e quanto menor a pressão mais flexível. Sistema de regulagem de altura de pistão à gás- esse mecanismo é indispensável, essa regulagem vai auxiliar na altura adequada. Diferenciais: - Pistão classe 4 - Molas ensacadas no assento e encosto - Pillow top no assento e no encosto -Base cromada com 1,2mm de espessura -Rodinhas anti risco. Descrições técnicas da cadeira presidente: Altura total: Alta 122 cm – Baixa 115cm; Altura do chão até o assento: Alta 62 cm – baixa 54cm; Altura do chão até o braço: Alta 78cm- baixa 69cm; Profundidade: 76cm; Profundidade interna do assento: 48cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48cm; Peso máximo recomendado: 150kg.	N/C



	ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	
3	Cadeira Executiva – Cadeira de escritório executiva com costura em base giratória, com braço regulável, na cor preta, estofada em couro sintético, com rodas, material de enchimento de espuma, estrutura em aço, com altura ajustável, peso máximo suportado 110kg, medindo 40cm de largura e 36cm de altura do encosto.	100 unidades
4	Cadeira Executiva – Cadeira de escritório executiva com costura em base giratória, com braço regulável, na cor preta, estofada em couro sintético, com rodas, material de enchimento de espuma, estrutura em aço, com altura ajustável, peso máximo suportado 110kg, medindo 40cm de largura e 36cm de altura do encosto. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C
5	Cadeira Fixa - Cadeira fixa na cor cinza. Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta, assento e encosto fabricados com polipropileno de alta resistência. Medidas da cadeira: Altura:80cm; Largura: 48cm; Profundidade:50cm; Altura do assento:44cm; Profundidade do assento:40cm; Largura do assento:40cm; Peso do produto:4kg; Peso suportado: 130kg.	100 unidades
6	Cadeira Diretor - Poltrona giratória modelo diretor, espaldar alto, confeccionada sob lâmina de madeira multilaminada com aproximadamente 15mm de espessura, assento e encosto confeccionados em espuma anatômica injetada de poliuretano, com aproximadamente 70mm de espessura, base giratória em aço com tratamento antiferrugem, com capa protetora em polipropileno, regulagem de altura através de pistão pneumático a gás, mecanismo relax (maior relaxamento e alongamento da coluna), braços fixos modelo corsa, estofamento em couro preto.	100 unidades
7	Cadeira Diretor - Poltrona giratória modelo diretor, espaldar alto, confeccionada sob lâmina de madeira multilaminada com aproximadamente 15mm de espessura, assento e encosto confeccionados em espuma anatômica injetada de poliuretano, com aproximadamente 70mm de espessura, base giratória em aço com tratamento antiferrugem, com capa protetora em polipropileno, regulagem de altura através de pistão pneumático a gás, mecanismo relax (maior relaxamento e alongamento da coluna), braços fixos modelo corsa, estofamento em couro preto. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C
8	Apoio para os pés: ajustável na cor preta, injetado em ABS de alto impacto, com textura antiderrapante, estrutura injetada altamente resistente, base com acabamento emborrachado antideslizante. Produto em conformidade com a norma NR-17.	100 unidades
9	Banco mocho: giratório com encosto, ajuste de altura através de sistema a gás, assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento tecido automotivo na cor preta, base em aço com 5 pés, acabamento em Polipropileno de alta resistência, pés com rodízios. Diâmetro assento: 34cm; Medidas encosto: 38cm (L) x 10cm (A); Altura mín.: 44cm (do chão ao assento); Altura máx.: 56 cm (do chão ao assento) Peso máximo suportado: 120kg; Medidas: 60x50x50 cm (AxLxC); Estrutura da base do mocho na cor preta.	N/C
10	Cadeira plástica: bistrô produzidas em polipropileno com material 100 virgem, possuem proteção contra raios UV, suportam até 182kg. Dimensões: Altura: 80cm; Largura: 50cm; profundidade 40cm	100 unidades
11	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com três lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal.	100 unidades
12	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com três lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal.	N/C



	ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	
13	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com quatro lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal.	100 unidades
14	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com quatro lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C
15	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO: estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06 mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90 mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90 mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento aproximadamente (440x395mm) e encosto aproximadamente (370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/14 sextavado com porcas de garra embutidas. Altura aproximada do assento ao chão 460mm e altura aproximada do encosto ao chão 830mm.	100 unidades
16	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO: estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06 mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90 mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90 mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento aproximadamente (440x395mm) e encosto aproximadamente (370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/14 sextavado com porcas de garra embutidas. Altura aproximada do assento ao chão 460mm e altura aproximada do encosto ao chão 830mm. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP.	N/C

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Atualmente grande parte das cadeiras e longarinas presentes na Secretaria de Turismo encontram-se em mau estado de conservação, tornando inadequado para uso.

Nesse sentido, a contratação pretendida encontra fundamento na necessidade de aquisição de cadeiras para os setores administrativos da Secretaria Municipal de Turismo, que não os possuem, visando o bem-estar e conforto para os frequentadores desta secretaria.

Sendo assim, demonstra-se a necessidade de aquisição dos referidos materiais, justificando a abertura do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, sistema de registro de preços, nos termos do art. 6º, incisos XIII, XLI, XLV e XLVI da Lei Federal nº 14.133/2021.



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a aquisição de cadeiras, para atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Turismo.

- Caso algum material apresentar defeito, dentro do prazo de garantia, a Contratada será notificada por telefone ou e-mail e deverá prestar atendimento em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer tipo de despesa para o Município.

- O pagamento será efetuado conforme definição da Secretaria da Fazenda, devidamente acompanhada da Nota Fiscal, com o Atestado de Recebimento do Secretário Municipal de Turismo.

- O prazo de validade da ata de registro de preços, oriunda deste procedimento licitatório, será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade à administração municipal, quando de sua prorrogação.

As hipóteses de rescisão contratual e de sanções obedecerão aos critérios determinados na Lei 14.133/2021, no Título III – Dos Contratos Administrativos, Capítulo VIII – Das Hipóteses de Extinção dos Contratos, bem como do Capítulo IV, Capítulo I – Das infrações e sanções administrativas, respectivamente, no que couber, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de cadeiras deve ocorrer com os produtos em perfeitas condições, conforme especificações definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, no sistema de registro de preços, nos termos dos artigos 6º, incisos XLI e XLV, 17, § 2º, 34, 82 a 86, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



O modelo de execução do objeto está previsto no item 3 – Descrição da solução como um todo, deste Termo de Referência.

- O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho, conforme locais indicados na nota de empenho, de segunda a sexta-feira, das 14 h às 18h.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Turismo indica, para a gestão e a fiscalização do objeto contratado, os servidores Lúcia Dias Santos e Leandro Lopes Gonçalves, respectivamente.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme definição da Secretaria Municipal da Fazenda, devidamente acompanhada da Nota Fiscal, com o Atestado de Recebimento do Secretário de Turismo.


8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, sistema de registro de preços, nos termos dos artigos 6º, incisos XLI e XLV, 17, § 2º, 34, 82 a 86, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor médio total de R\$ 390.065,00 (trezentos e noventa mil e sessenta e cinco reais), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO DE PREÇOS	VALOR TOTAL
1	Cadeira Presidente – Poltrona cadeira presidente para escritório, rodinhas de nylon anti risco, giratória, com ajuste de altura, cor preta. Sistema relax- permite reclinar a parte do assento com encosto podendo travá-lo na posição ideal para auxiliar na ergonomia. Sistema de pressão relax- dispositivo que auxilia o sistema relax quando é acionado, pois se trata de um sistema de pressão localizado abaixo do assento, quanto maior a força da pressão mais estável e quanto menor a pressão mais flexível. Sistema de regulagem de altura de pistão à gás- esse mecanismo é indispensável, essa regulagem vai auxiliar na altura adequada. Diferenciais: - Pistão classe 4 - Molas ensacadas no assento e encosto - Pillow top no assento e no encosto - Base cromada com 1,2mm de espessura - Rodinhas anti risco. Descrições técnicas da cadeira presidente: Altura total:	100 unidades	R\$ 1.133,97	R\$ 113.397,00



	- Molas ensacadas no assento e encosto - Pillow top no assento e no encosto -Base cromada com 1,2mm de espessura -Rodinhas anti risco. Descrições técnicas da cadeira presidente: Altura total: Alta 122 cm – Baixa 115cm; Altura do chão até o assento: Alta 62 cm – baixa 54cm; Altura do chão até o braço: Alta 78cm- baixa 69cm; Profundidade: 76cm; Profundidade interna do assento: 48cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48cm; Peso máximo recomendado: 150kg.			
2	Cadeira Presidente – Poltrona cadeira presidente para escritório, rodinhas de nylon anti risco, giratória, com ajuste de altura, cor preta. Sistema relax- permite reclinar a parte do assento com encosto podendo travá-lo na posição ideal para auxiliar na ergonomia. Sistema de pressão relax- dispositivo que auxilia o sistema relax quando é acionado, pois se trata de um sistema de pressão localizado abaixo do assento, quanto maior a força da pressão mais estável e quanto menor a pressão mais flexível. Sistema de regulagem de altura de pistão à gás- esse mecanismo é indispensável, essa regulagem vai auxiliar na altura adequada. Diferenciais: - Pistão classe 4 - Molas ensacadas no assento e encosto - Pillow top no assento e no encosto -Base cromada com 1,2mm de espessura -Rodinhas anti risco. Descrições técnicas da cadeira presidente: Altura total: Alta 122 cm – Baixa 115cm; Altura do chão até o assento: Alta 62 cm – baixa 54cm; Altura do chão até o braço: Alta 78cm- baixa 69cm; Profundidade: 76cm; Profundidade interna do assento: 48cm; Largura: 64cm; Largura interna do assento: 48cm; Peso máximo recomendado: 150kg. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C	R\$ 1.133,97	N/C
3	Cadeira Executiva – Cadeira de escritório executiva com costura em base giratória, com braço regulável, na cor preta, estofada em couro sintético, com rodas, material de enchimento de espuma, estrutura em aço, com altura ajustável, peso máximo suportado 110kg, medindo 40cm de largura e 36cm de altura do encosto.	100 unidades	R\$ 395,00	R\$ 39.500,00
4	Cadeira Executiva – Cadeira de escritório executiva com costura em base giratória, com braço regulável, na cor preta, estofada em couro sintético, com rodas, material de enchimento de espuma, estrutura em aço, com altura ajustável, peso máximo suportado 110kg, medindo 40cm de largura e 36cm de altura do encosto. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C	R\$ 395,00	N/C
5	Cadeira Fixa- Cadeira fixa na cor cinza. Estrutura em aço com pintura epóxi eletrostática na cor preta, assento e encosto fabricados com polipropileno de alta resistência. Medidas da cadeira: Altura:80cm; Largura: 48cm; Profundidade:50cm; Altura do assento:44cm; Profundidade do assento:40cm; Largura do assento:40cm; Peso do produto:4kg; Peso suportado: 130kg.	100 unidades	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
6	Cadeira Diretor- Poltrona giratória modelo diretor, espaldar alto, confeccionada sob lâmina de madeira multilaminada com aproximadamente 15mm de espessura, assento e encosto confeccionados em	100 unidades	R\$ 439,67	R\$ 43.967,00



	espuma anatômica injetada de poliuretano, com aproximadamente 70mm de espessura, base giratória em aço com tratamento antiferrugem, com capa protetora em polipropileno, regulagem de altura através de pistão pneumático a gás, mecanismo relax (maior relaxamento e alongamento da coluna), braços fixos modelo corsa, estofamento em couro preto.			
7	Cadeira Diretor- Poltrona giratória modelo diretor, espaldar alto, confeccionada sob lâmina de madeira multilaminada com aproximadamente 15mm de espessura, assento e encosto confeccionados em espuma anatômica injetada de poliuretano, com aproximadamente 70mm de espessura, base giratória em aço com tratamento antiferrugem, com capa protetora em polipropileno, regulagem de altura através de pistão pneumático a gás, mecanismo relax (maior relaxamento e alongamento da coluna), braços fixos modelo corsa, estofamento em couro preto. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C	R\$ 439,67	N/C
8	Apoio para os pés: ajustável na cor preta, injetado em ABS de alto impacto, com textura antiderrapante, estrutura injetada altamente resistente, base com acabamento emborrachado antideslizante. Produto em conformidade com a norma NR-17.	100 unidades	R\$ 72,86	R\$ 7.286,00
9	Banco mocho: giratório com encosto, ajuste de altura através de sistema a gás, assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento tecido automotivo na cor preta, base em aço com 5 pés, acabamento em Polipropileno de alta resistência, pés com rodízios. Diâmetro assento: 34cm; Medidas encosto: 38cm (L) x 10cm (A); Altura mín.: 44cm (do chão ao assento); Altura máx.: 56 cm (do chão ao assento) Peso máximo suportado: 120kg; Medidas: 60x50x50 cm (AxLxCh); Estrutura da base do mocho na cor preta.	N/C	R\$ 367,52	N/C
10	Cadeira plástica: bistrô produzidas em polipropileno com material 100 virgem, possuem proteção contra raios UV, suportam até 182kg. Dimensões: Altura: 80cm; Largura: 50cm; profundidade 40cm	100 unidades	R\$ 49,30	R\$ 4.930,00
11	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com três lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal.	100 unidades	R\$ 726,62	R\$ 72.662,00
12	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com três lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C	R\$ 726,62	N/C
13	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com quatro lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas	100 unidades	R\$ 953,23	R\$ 95.323,00



	descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal.			
14	LONGARINA EM POLIPROPILENO: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, com quatro lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas, com assento e encosto com formato ergonômico em Polipropileno PP injetado, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, com ou sem furação para ventilação corporal. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP	N/C	R\$ 953,23	N/C
15	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO: estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06 mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90 mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90 mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento aproximadamente (440x395mm) e encosto aproximadamente (370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/14 sextavado com porcas de garra embutidas. Altura aproximada do assento ao chão 460mm e altura aproximada do encosto ao chão 830mm.	100 unidades	R\$ 171,62	R\$ 17.162,00
16	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO: estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06 mm) para os pés, base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90 mm) com quatro travessas em tubo 3/4 (parede 0,90 mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento aproximadamente (440x395mm) e encosto aproximadamente (370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/14 sextavado com porcas de garra embutidas. Altura aproximada do assento ao chão 460mm e altura aproximada do encosto ao chão 830mm. ITEM EXCLUSIVO PARA ME e EPP.	N/C	R\$ 171,62	N/C
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 407.227,00 (quatrocentos e sete mil, duzentos e vinte e dois reais)				

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, conforme documentos acostados ao presente procedimento administrativo.

A pesquisa de preços foi realizada nos termos do §1º, IV do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo coletados orçamentos junto às plataformas digitais disponíveis, como o Banco de Preços e Pannel de Preços.



10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

24 – Secretaria de Turismo

240127.122.0166.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURIS

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....8533-2

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO.....8524-3

Tramandaí, 29 de julho de 2024.

Anderson Jesus André
Secretário de Municipal de Turismo
Portaria nº 555/2023

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito Municipal