



Prefeitura Municipal de Tramandaí
Secretaria Municipal de Educação

Av. da Igreja, Nº 346 - Centro - Tramandaí/RS
Telefone: (51) 3684-9069 / 3684-9016
E-mail: smedtramandai@tramandai.rs.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de PLAYGROUNDS para atender as Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Emendas Impositivas.

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de brinquedos tipo playgrounds, destinados ao atendimento das escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste documento, com o intuito de promover a recreação, o desenvolvimento psicomotor e a socialização das crianças.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de playgrounds visa atender à necessidade das unidades escolares municipais, proporcionando espaços de lazer e convivência adequados às faixas etárias atendidas. Os brinquedos são instrumentos pedagógicos importantes, contribuindo para o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças, além de favorecer o aprendizado por meio do brincar.

A presente demanda justifica-se pela necessidade de renovação e ampliação dos equipamentos recreativos nas escolas, garantindo segurança, acessibilidade e durabilidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A aquisição será realizada por meio da modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis à matéria.

3. OBJETO/ Especificações Técnicas

3.1 OBJETO:

1. Parque temático Avião - Playground composto por estrutura principal em formato de um Avião, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de rotomoldagem, medindo 11,00 m (onze metros) de comprimento e medindo aproximadamente 7,00m (sete metros) de largura e medindo aproximadamente 2,80 (dois metros e oitenta centímetros) de altura, com colunas de sustentação em aço-carbono de mínimo 6 polegadas X 3,5mm fixados em concreto armado; Piso antiderrapante em polietileno, contendo uma escada de

acesso principal em polietileno, uma escada de acesso lateral em formato de escalada, um tobogã curvado confeccionado em polietileno na saída traseira, dois escorregadores confeccionado em fibra de vidro no formato de caracol fixado nas turbinas, um escorregador em polietileno na lateral, uma gangorra de pé em aço carbono com pintura epóxi, dois gira-gira fixados nas asas em formato de espiral confeccionado em aço carbono com pintura epóxi, um Xilofane Musical para estímulo da Audição, coordenação motora, visual e tátil, produzido em aço carbono. Com certificado de conformidade com as normas ABNT, comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16762 e Certificado de Registro de Desenho Industrial.

COMPOSTO POR:

Escalada de cordas - fabricado em tubos de aço carbono de 3" x 2mm, medindo 2,30 x 1,750 x 1,75, pintura epóxi e cordas certificadas NR18 com união entre elas em PP (por conta das cordas serem instáveis, este produto desafia a criança a ativar as reações de equilíbrio e simultaneamente os movimentos coordenados dos membros superiores e inferiores)

*Balanço com 2 lugares- fabricado em tubos de aço carbono de 3" x 2mm, medindo 2,30 X 3,50, pintura epóxi. O balanço desenvolve a capacidade de cooperação e interação entre as crianças executando tarefas sincronizadas.

*Carrossel Aéreo -confeccionado em tubo Schedule de 4,5" parede 4mm em aço carbono com duas ates de 3" na parede 2mm e pêndulos em tubo de 1,5" na parede 2.65mm com assentos plásticos e pintura epóxi. Aparelho que melhora e desenvolve a noção de velocidade e lateralidade das crianças, proporcionando uma agradável diversão.

*Trampolim oitavado: Projetado para uso externo de grande fluxo, medidas 880 x 880mm x 300mm, estrutura em caixa de aço com chapa 2,65mm com pintura eletrostática, nos 4 lados, revestidas com piso solt emborrachado monolítico, trama com elos plásticos injetados de alta resistência ao desgaste, unidos por cabo de aço, sustentada por molas, instalado e fixo ao solo com sistema que permite a drenagem para o escoamento da água e limpeza inferior, base flexível em plástico de alta resistência a intempéries e a desgastes, proporcionando muita diversão e alta durabilidade.

*Tiroleza : Fabricado em tubo de aço carbono de 3 polegadas na parede 2mm, calandrado em tubo de 1 1/1 na parede 2mm, base de fixação em chapa metálica 4,75, pés de estabilidade em tubo de 2 polegadas na parede 2mm com plataforma de acesso em polietileno com escada de acesso a rampa medindo 90 cm de altura, cabo de aço de 8mm com ajuste para tensionamento, trole composto por 3 roldanas com rolamento que possibilita maior estabilidade e segurança com mola para amortecer impacto na chegada, com dimensões de 2,80m de altura e comprimento podendo variar de 8 metros a 15 metros, conforme disponibilidade de espaço no local. Pintura eletrostática.

2. Parque temático barco -Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de rotomoldagem, medindo 8,20m de comprimento X 3,05m de largura, na Popa com 3,15m de altura e na Proa com 1,90m de altura, fixados com parafusos galvanizados, estrutura em Aço Carbono de 4" x 3mm; Piso antiderrapante em polietileno, contendo um mirante, um leme, Jogo da Velha, duas escadas de acesso ao barco, sendo uma de cordas e outra em formato de escalada com escada de acesso em polietileno na parte interna (porão) do barco, grades de proteção em polietileno coloridas, mastros de 6,80m de altura e velas, cerca decorativa com corda naval de 51mm colorida e fixadas em estrutura de

concreto revestida em PVC e Luminárias em Led, com diâmetro de 150mm e altura aproximada de 1 metro, com certificado de conformidade com as normas ABNT, comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16762..(com ensaios por determinação por Densidade, índice de Fluidez, Resistência e Tensão por Tração, Resistência e Tensão por Flexão, Deflexão Térmica e Amolecimento Vicat), por laboratório com acreditação no Inmetro. E certificado de Registro de Desenho Industrial.

COMPOSTO POR:

* Escalada de corda : fabricado em tubos de aço carbono de 3" x 2mm, medindo 2,30 x 1,750 x 1,75, pintura epóxi e cordas certificadas NR18 com união entre elas em PP (por conta das cordas serem instáveis, este produto desafia a criança a ativar as reações de equilíbrio e simultaneamente os movimentos coordenados dos membros superiores e inferiores).

* Balanço com dois lugares fabricado em tubos de aço carbono de 3" x 2mm, medindo 2,30 X 3,50, pintura epóxi. O balanço desenvolve a capacidade de cooperação e interação entre as crianças, executando tarefas sincronizadas.

* Carrocel Aéreo, confeccionado em tubo Schedule de 4,5" parede 4mm em aço carbono com duas ates de 3" na parede 2mm e pêndulos em tubo de 1,5" na parede 2,65mm com assentos plásticos e pintura epóxi. Aparelho que melhora e desenvolve a noção de velocidade e lateralidade das crianças, proporcionando uma agradável diversão.

* Trampolim oitavado : Projetado para uso externo de grande fluxo, medidas 880 x 880 x 300mm estrutura em caixa de aço com chapa 2,65mm com pintura eletrostática, nos 4 lados, revestidas com piso soft emborrachado monolítico, trama com elos plásticos injetados de alta resistência no desgaste, unidos por cabos de aço, sustentada por molas, instalado e fixo ao solo com sistema que permit a drenagem para o escoamento da água e limpeza inferior, base flexível em plástico de alta resistência a intempéries e a desbastes, proporcionando muita diversão e alta durabilidade.

* Tirolesa: Fabricado em tubo de aço carbono de 3 polegadas na parede 2mm, calandrado em tubo de 1 1/1 na parede 2mm, base de fixação em chapa metálica 4,75, pés de estabilidade em tubo de 2 polegadas na parede 2mm com plataforma de acesso em polietileno com escada de acesso a rampa medindo 90 cm altura, cabo de aço de 8mm com ajuste para tensionamento, trole composto por 3 roldanas com rolamento que possibilita maior estabilidade e segurança com mola para amortecer impacto de chegada, com dimensões de 2,80 altura e comprimento podendo variar de 8 metros à 15 metros, conforme disponibilidade de espaço no local. Pintura eletrostática. de altura, pintura epóxi.

3.Escorregador para crianças de 2 anos- em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, colorido,, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, rampa contínua, fixadas com uma barra central, degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura de 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm.Dimensões com tolerância de +/-5%O produto deve ter a certificação ABNT NBR . Deve ter laudo da matéria-prima de no mínimo 1.000 horas e apresentar laudo de matéria-prima de Resistência e Condutividade Elétrica, atendendo as exigências da ABNT NBR.

4.Escorregador para crianças de 1 ano - em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, colorido,, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, rampa contínua, fixadas com uma barra central, degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As

matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura de 78 cm x altura 102cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/-5% O produto deve ter a certificação ABNT NBR . Deve ter laudo da matéria-prima de no mínimo 1.000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e apresentar laudo de matéria-prima de Resistência e Condutividade Elétrica, atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013

5. Gangorras com 2 lugares- em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti -UV e antiestático, em cores diversas e pigmentação a quente, Com peça monobloco, com dois pares de manoplas duplas e fixas, para uso de duas crianças.. Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambas com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de cavalo, com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 40 cm de largura x 50 cm de altura x 110 cm de comprimento.

6. Gangorras com 3 lugares - Gangorras com 3 lugares- em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti -UV e antiestático, em cores diversas e pigmentação a quente, Com peça monobloco, com quatro pares de manoplas duplas e fixas, para uso de três crianças. Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambas com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de lagarta, com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 42 cm de largura x 48 cm de altura x 145 cm de comprimento.

7. Playground 1 – Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti UV E antiestático e pigmentação a quente. Colorido, composto por escadaria contendo 5 degraus com orifícios vazados, Um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos, acabamento arredondado. Dimensões aproximadas : largura 150cm x altura 155 cm x comprimento 260 cm, com tolerância de +/- 5%.

8. Playground 2 - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti UV E antiestático e pigmentação a quente. Colorido, composto por escadaria contendo 5 degraus com orifícios vazados, Um escorregador pequeno com rampa contínua , balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos, e plataforma com drenos para escoamento de água, acabamento arredondado. Dimensões aproximadas : largura 339 cm x altura 155 cm x comprimento 245 cm, com tolerância de +/- 5%.

9- Playground 4 Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti UV E antiestático e pigmentação a quente. Colorido, composto por 2 escadarias contendo 5 degraus com orifícios vazados, Um escorregador tubo, dois escorregadores pequenos com rampa contínua , ponte de passagem balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado, de acabamento arredondado. Dimensões aproximadas : largura 663 cm x altura 212 cm x comprimento 520 cm, com tolerância de +/- 5%.

10- Túnel Lúdico – Atóxico, com aditivos anti – UV, antiestático que garantam a resistência a intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de retomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não exponham riscos às crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permitam visualização interna. As matérias primas empregadas devem permitir reciclagem após o término de vida útil. Dimensões aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm

Dimensões com tolerância de +/- 5%. Certificação ABNT

11-Kit Gol- Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas e pigmentação a quente,desmontável,formado por dois travessões e duas traves com laterais vazadas. Deve acompanhar duas bolas de futebol em vinil e duas redes.Acabamento redondo, dimensões aproximadas: 80cm de largura x 91cm de altura x 122cm de comprimento.

12-Conjunto com peças de encaixe – Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas.Deve apresentar diversos encaixes nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pinos com três pontas arredondadas, pinos com duas pontas arredondadas, pino triplo com com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.Acondicionada em sacola de PVC cristal,com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Certificação ABNT.

13-Conjunto com peças de encaixe dinâmico- confeccionado em plástico de polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho.Composto por 500 peças com diversos encaixes nos formatos: rodas livres com rolamento,semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas de três tamanhos diferentes. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente,com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%Certificação ABNT.

14-Conjunto com peças de encaixe geométrico – CONTENDO 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos proporcionais entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, brilhante, em 5 cores vivas sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm de cada ladoe 41 mm de altura, losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos, paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos, paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com alça e zíper.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os equipamentos a serem adquiridos deverão atender aos seguintes requisitos de qualificação técnica e divididos em dois lotes sendo:

LOTE 01 - PARA OS PLAYGROUNDS DE BARCO E AVIÃO:

—Qualidade e durabilidade: bens fabricados conforme normas técnicas vigentes;principalmente as normas de segurança da ABNT NBR 16762, (com ensaios por determinação por densidade, índice de fluidez, Resistência e Tensão por Tração, Resistência e Tensão por Flexão, Deflexão Térmica e Amolecimento Vicat), devendo ser emetido por laboratório com acreditação no INMETRO e ABNT NBR ISSO 527-4/1997 e ABNT NBR ISSO 527-1/2012 - Laudo de resistência a compressão (longitudinal e transversal), atendendo também a NNBR ISSO 14126/1999, ABNT NBR 14922/2023 COND. ELÉTRICA - ASTM G154/2016 e ASTM D 257-07, NO QUE SE REFERE AOS PLAYGROUNDS BARCO E AVIÃO.

- Atestado de capacidade técnica com acervo técnico na entidade competente em nome de empresa e do profissional responsável,demonstrando a aptidão do proponente no fornecimento de parques infantis compatíveis ao objeto licitado. No atestado deverá constar todas as informações necessárias para identificação do emissor e do proponente.

- Prova de registro regular da empresa licitante e do responsável técnico junto ao CREA/CAU ou outro conselho classe que fiscalize o objeto ora licitado

- Comprovação de possuir em seu quadro permanente um responsável técnico com registro profissional reconhecido pelo CREA ou outro conselho de classe competente, e que possua atribuições para responder tecnicamente pela instalação do objeto ora licitado.
- Certificado de registro de desenho industrial com respectiva planta baixa.
- - ISO 37001/2016
- Laudo de ergonomia e biomecânica dos brinquedos, assinados por profissional de educação física, por engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, fisioterapeuta (com assinatura reconhecida em cartório ou digital), atestando a ergonomia e biomecânica dos brinquedos, acompanhado das carteiras dos profissionais nos respectivos conselhos de classe e contratos de prestação de serviço (com assinatura reconhecida em cartório ou digital).
- Instalação inclusa
- Garantia mínima de 12 meses

LOTE 02 - PARA OS DEMAIS MODELOS PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS

- Adequação ao uso escolar: resistência, segurança e ergonomia;
- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fábrica;
- Assistência técnica no território nacional;
- Conformidade com normas legais e regulamentárias aplicáveis.
- Estruturas resistentes, seguras e de fácil manutenção;
- Instalação inclusa;
- Qualidade e durabilidade: bens fabricados conforme normas técnicas vigentes; principalmente as normas de segurança da ABNT NBR 16071 e INMETRO, resistentes às intempéries e de alta durabilidade;
- Estruturas com acabamento adequado, livre de arestas cortantes;
- Fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos nas unidades escolares;
- Treinamento básico da equipe escolar quanto ao uso e cuidados.

Os bens/serviços que serão adquiridos e realizados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento do objeto pretendido os eventuais interessados deverão comprovar que atuam no ramo de atividade compatível com o objeto da Licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

O contrato terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, bem como o quantitativo, de acordo com o interesse da Administração Municipal.

- Os jogos de encaixe e demais itens que compõem este processo deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acompanhados de manual de instruções, quando aplicável;
- Os materiais deverão possuir certificação do INMETRO;

- O fornecedor deverá realizar a substituição de itens danificados ou com defeito de fabricação; EM NO MÁXIMO 30 DIAS.
- Garantia mínima de 12 meses.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Playground Avião :

EMEI Portal das Flores	01
EMEI Estrela do Mar	01
EMEI Osmani Barbosa	01

Playground Navio:

EMEF Cândido Osório da Rosa	01
EMEF Nossa Senhora das Dores	01
EMEI Amor Perfeito	01

Aquisição de brinquedos externos e outros modelos de playgrounds:

	Playgrounds	Brinquedos externos
EMEI Sonho de Criança	01	15
EMEI Estrela do Mar	01	15
EMEB Osmani Barbosa	01	05
EMEI Peixinho Dourado	-	10
EMEI Rosa dos Ventos	01	15
		-
EMEF Luiz Manoel da Silveira	01	-
EMEF General Luiz Dêntice	01	-
EMEF Indianópolis	01	-

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de preços foi realizada com base em consultas a fornecedores, atas de registro de preços vigentes e pesquisas em portais de compras públicas, servindo como parâmetro para a definição do valor estimado da contratação, cuja comprovação de orçamentos encontram-se neste processo, e conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Média de Preços	Estimativa de quantidades	Valor total
01	Playground Avião	150.000,00	02	300.000,00
02	Playground Barco	85.000,00	02	170.000,00
03	Escorregador para crianças	646,76	10	6.467,60
04	Escorregador com rampas	646,76	10	6.467,60
05	Gangorra dois lugares	280,50	10	2.805,00
06	Gangorra 3 lugares	652,10	10	6.521,00

07	Playground 01	13.143,70	05	65.718,50
08	Playground 02	14.609,12	05	73.045,60
09	Playground 04	18.002,27	05	90.011,35
10	Túnel Lúdico	1.634,00	10	16.340,00
11	Kit Gol	175,88	10	1758,80
12	Blocos de montar - pinos grandes	65,00	20	1.300,00
13	Blocos de montar 500 peças com rolamento	108,95	20	2.179,00
14	Playground Avião (ME / EPP)	150.000,00	01	150.000,00
15	Playground Barco (ME / EPP)	85.000,00	01	85.000,00
	Valor estimado total			R\$ 977.614,45

7. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de 30 dias a contar do envio da nota de empenho.

8. LOCAL DE ENTREGA

- A entrega deverá ocorrer de forma parcelada, conforme cronograma da Secretaria de Educação;
- O fornecedor deverá realizar a substituição de itens danificados ou com defeito de fabricação.

O LOCAL DE ENTREGA SERÁ DISPONIBILIZADO NA NOTA DE EMPENHO.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

230112.122.0186.2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 8676-2

230112.365.0132.2027 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 -1001 8311-9

230212.361.0133.2031 MANUT. E REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540 - 0000 7061-0

230212.365.0132.2400 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540 0000 7024-6

230312.361.0047.2037 MANUTENÇÃO DO CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1550 - 0000 6653-2

230312.361.0133.1097 EQUIPAR E REAPARELHAR AS ESCOLAS
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1550 - 0000 7045-9
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 8335-6

230112.365.0132.2240 EQUIPAR E REAPARELHAR AS ESCOLAS
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 - 1001 8325-9

10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, mediante apresentação de nota fiscal atestada pela Secretaria de Educação, após a conferência do material e instalações e conforme a disponibilidade financeira da Secretaria da Fazenda.

11. FISCALIZAÇÃO

Para atuarem como fiscal e gestor desse contrato a Secretaria de Educação nomeou o servidor MAURICIO FARIAS PETRY como Gestor de Contrato, e a servidora AMANDA CAROLINE SIMIANE FERNANDES, como Fiscal de Contrato, ambos devidamente efetivos.



ADRIANA GONÇALVES DE LIMA

Secretária de Educação em Exercício

Port. 400/2026